
9mm x 19, 9mm x 21, .40 S&W, .45 Auto Rev. zb

Katalog Nr. 279 60 66; 279 60 74; 279 60 82; 279 60 91; 279 61 04; 280 36 91; 280 37 04; 280 37 12; 280 37 21; 280 37 39; 280 37 47; 280 47 86; 280 85 79; 280 87 57; 280 70 76; 281 12 78; 281 37 34; 281 37 85; 281 37 93; 281 38 15; 281 38 23; 281 38 31; 281 38 40; 281 38 58; 281 38 66; 281 47 73; 281 74 71; 281 87 87; 281 92 52; 281 97 16; 282 06 84; 282 58 81; 282 58 99: 282 59 02; 282 92 31; 282 97 97; 282 98 01; 284 70 43; 284 70 51; 284 70 60



9mm x 19, 9mm x 21, .40 S&W, .45 Auto Rev. zb

Katalog Nr. 279 60 66; 279 60 74; 279 60 82; 279 60 91; 279 61 04; 280 36 91; 280 37 04; 280 37 12; 280 37 21; 280 37 39; 280 37 47; 280 47 86; 280 85 79; 280 87 57; 280 70 76; 281 12 78; 281 37 34; 281 37 85; 281 37 93; 281 38 15; 281 38 23; 281 38 31; 281 38 40; 281 38 58; 281 38 66; 281 47 73; 281 74 71; 281 87 87; 281 92 52; 281 97 16; 282 06 84; 282 58 81; 282 58 99; 282 59 02; 282 92 31; 282 97 97; 282 98 01; 284 70 43; 284 70 51; 284 70 60

| ***Item# Pos. Nr.*** | ***Part# Artikel-Nr.*** | ***Benennung*** | ***Designation*** | ***PG*** |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2627248 | Korne Set, Kunststoff (Nr.1-6) | Front sight set, polymer (#1-6) | M |
| 1.1 | 2698331 | Kornschraube zum Stahlkorn | Screw, steel front sight | B |
| 1.2 | 2674394 | Stahlkorn #4, 3,8mm, NS grün | Steel front sight #4, 3.8mm, NS green | F1 |
| 1.2 | 2836149 | Stahlkorn #3, 3,5mm, PS | Steel front sight #3, 3.5mm, PS | O |
| 1.2 | 2836157 | Stahlkorn #4, 3,8mm, PS | Steel front sight #4, 3.8mm, PS | O |
| 1.2 | 2836165 | Stahlkorn #5, 4,1mm, PS | Steel front sight #5, 4.1mm, PS | O |
| 3 | 2783274 | Verschluss 9mm x 19 ET [1)] | Slide 9mm x 19 ET [1)] | M2 |
| 3 | 2810948 | Verschluss 9mm x 19 ET [1)]<br>ab S/N FCA0001 | Slide 9mm x 19 ET [1)]<br>for S/N FCA0001 or later | M2 |
| 5 | 2771047 | Auszieher 9mm x 19 | Extractor 9mm x 19 | S |
| 5 | 2813432 | Auszieher 9mm x 19 ab S/N FCA0001 | Extractor 9mm x 19 for S/N FCA0001 or later | S |
| 6 | 2627582 | Auszieherstift kpl. | Extractor plunger assembly | E |
| 6.1 | 2627574 | Feder zu Auszieherstift | Spring for extractor plunger | A |
| 6.2 | 2627566 | Auszieherstift | Extractor plunger | A |
| 7 | 2624214 | Druckfeder zu Auszieher | Spring for extractor | A |
| 7.1 | 2790891 | Magazinhalterfeder weich | Spring for magazine release weak | A |
| 7.1 | 2805642 | Magazinhalterfeder [2)] | Spring for magazine release [2)] | A |
| 8 | 2627183 | Visier K-Punkte kpl., Kunststoff | Rear sight, white dot, assembly, polymer | L |
| 8 | 2836203 | Stahlvisier PS #1, 3,8mm, mit Stift | Steel rear sight PS #1, 3.8mm, w/ Pin | T |
| 8 | 2836211 | Stahlvisier PS #2, 4,6mm, mit Stift [2)] | Steel rear sight PS #2, 4.6mm, w/ Pin [2)] | T |
| 8 | 2732084 | Stahlvisier NS grün #2, 4,6mm, mit Stift | Steel rear sight NS green #2, 4.6mm, w/ Pin | L1 |
| 8.1 | 2627736 | Visierschraube | Rear sight windage screw | F |
| 8.2 | 2627752 | Visier K-Punkte | Rear sight, white dot, polymer | E |
| 8.2 | 2836220 | Stahlvisier PS #1, 3,8mm | Steel rear sight PS #1, 3.8mm | S |
| 8.2 | 2836238 | Stahlvisier PS #2, 4,6mm | Steel rear sight PS #2, 4.6mm | S |
| 8.2 | 2679353 | Stahlvisier NS grün #2, 4,6mm | Steel rear sight NS green #2, 4.6mm | K1 |
| 10 | 2627795 | Rastbolzen kpl. zu Visier Kunststoff | Rear sight plunger assembly (for poly RS) | F |
| 10.1 | 2441225 | Feder zu Rastbolzen | Spring for rear sight plunger | A |
| 10.2 | 2627744 | Rastbolzen | Rear sight plunger | F |
| 10.3 | 2708043 | Stift 4x12 für Stahlvisier | Pin 4x12 for steel rear sight | A |
| 11 | 2627442 | Federstütze | Striker spring keeper | A |
| 11 | 2804255 | Federstütze ab S/N FCA0001 | Striker spring keeper for S/N FCA0001 or later | C |
| 12 | 2627370 | Schlagfeder | Striker spring | A |
| 13 | 2627353 | Stützhülse | Striker guide | A |
| 14 | 2627337 | Rückspringfeder | Striker return spring | A |
| 15 | 2778149 | Schlagbolzen kpl. | Striker assembly | I1 |
| 15 | 2807998 | Schlagbolzen kpl. ab S/N FCA0001 | Striker assembly for S/N FCA0001 or later | A1 |
| 15.1 | 2778131 | Schlagbolzen | Striker | H1 |
| 15.1 | 2807921 | Schlagbolzen ab S/N FCA0001 | Striker for S/N FCA0001 or later | X |
| 16 | 2624338 | Abzugfeder | Trigger return spring | D |
| 18 | 2784092 | Schlagbolzensicherung kpl. | Safety plunger assembly | H |
| 18 | 2811031 | Schlagbolzensicherung kpl.<br>ab S/N FCA0001 | Safety plunger assembly<br>for S/N FCA0001 or later | H |
| 18.1 | 2762781 | Feder zu Schlagbolzensicherung | Spring for safety plunger | A |

Legende:

| | | | |
|---|---|---|---|
| AFC | Anti Friction Coating | ET | Ersatzteil mit Waffennummer / spare part with serial number |
| AM | Ambidextrous | kpl. | Komplett / assembly |
| NS | Night sights | [1)] | Bestimmungen des Waffengesetzes beachten (Erwerb, Beschuss) |
| PS | Phosphor sights | [2)] | Standard / standard |
| R | Round / Patrone | S/N | Waffennummer / serial number |

9mm x 19, 9mm x 21, .40 S&W, .45 Auto Rev. zb

Katalog Nr. 279 60 66; 279 60 74; 279 60 82; 279 60 91; 279 61 04; 280 36 91; 280 37 04; 280 37 12; 280 37 21; 280 37 39; 280 37 47; 280 47 86; 280 85 79; 280 87 57; 280 70 76; 281 12 78; 281 37 34; 281 37 85; 281 37 93; 281 38 15; 281 38 23; 281 38 31; 281 38 40; 281 38 58; 281 38 66; 281 47 73; 281 74 71; 281 87 87; 281 92 52; 281 97 16; 282 06 84; 282 58 81; 282 58 99; 282 59 02; 282 92 31; 282 97 97; 282 98 01; 284 70 43; 284 70 51; 284 70 60

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18.2 | 2782791 | Schlagbolzensicherung | Safety plunger | I |
| 18.2 | 2840685 | Schlagbolzensicherung ab S/N FCA0001 | Safety plunger for S/N FCA0001 or later | F |
| 19 | 2783304 | Lauf 9mm x 19 ET [1)] | Barrel 9mm x 19 4" ET [1)] | X1 |
| 19 | 2810956 | Lauf 9mm x 19 ET [1)]<br>ab S/N FCA0001 | Barrel 9mm x 19 4" ET [1)]<br>for S/N FCA0001 or later | X1 |
| 20 | 2805138 | Verschlusskappe (Stahl) | Slide end cap (steel) | M |
| 21 | 2847841 | Schließfedereinheit | Recoil guide rod assembly | K |
| 22 | 2625458 | Spannstift 3x28 | Pin 3x28 | A |
| 23 | 2624753 | Laufhalterbügel | Takedown catch | A |
| 24 | 2778181 | Abzug kpl. | Trigger assembly | X |
| 25 | 2770024 | Fanghebel kpl. AM | Slide stop lever assembly AM | F1 |
| 27 | 2625482 | Stift zum Laufhalter | Takedown catch pin | A |
| 28.1 | 2249375 | Druckfeder zu Laufhalter | Barrel lock spring | A |
| 28.2 | 2709791 | Laufhalter | Barrel lock | N |
| 29 | 2798573 | Griffstück ET [1)] | Frame ET [1)] | R1 |
| 29.1 | 2704846 | Einlage, geschliffen | Locking block | C1 |
| 30 | 2707641 | Fanghebelfeder | Slide stop lever spring | A |
| 31 | 2762838 | Spannstift 3x24 | Pin 3x24 | A |
| 32 | 2778190 | Abzuggehäuse 9mm x 19 kpl. | Sear housing 9mm x 19 assembly | F1 |
| 32.1 | 2698307-NA | Stütze | Single action lever | L |
| 32.2 | 2624672 | Feder zu Stütze | Spring for single action lever | A |
| 32.3 | 2698293 | Fangstück | Single action sear | L |
| 32.4 | 2624567 | Feder zu Fangstück | Spring for single action sear | A |
| 32.5 | 2768933 | Abzuggehäuse 9mm x 19 | Sear housing 9mm x 19 | R |
| 32.6 | 2624541 | Stift zu Fangstück | Sear pin | A |
| 32.7 | 2656477 | Hülse zu Abzuggehäuse | Single action lever pin | C |
| 32.8 | 2813424 | Verstellbare Steuerung | Adjustable trigger bar guide | A |
| 33 | 2848708 | Magazin 9mm 15R AFC | Magazine 9mm 15R AFC | Z |
| 33 | 2795604 | Magazin 9mm 15+2R AFC | Magazine 9mm 15+2R AFC | Z |
| 35 | 2788772 | Spannstift 4x16 | Pin 4x16 | A |
| 36 | 2795094 | Magazinhalter | Magazine release | P |
| 36.1 | 2790980 | Magazinhalterfixierung | Magazine release keeper | A |
| 38 | 2785374 | Griffrücken S | Backstrap S | E |
| 38 | 2785382 | Griffrücken M [2)] | Backstrap M [2)] | E |
| 38 | 2785391 | Griffrücken L | Backstrap L | E |
| 39 | 2697904 | Zubringer | Follower | A |
| 40 | 2848694 | Magazingehäuse AFC | Magazine tube AFC | Y |
| 41 | 2670089 | Bodenhalter | Magazine butt plate keeper | F |
| 41 | 2784807 | Bodenhalter +2 | Magazine butt plate keeper +2 | C |
| 42 | 2848619 | Magazinboden | Magazine butt plate | A |
| 42 | 2784629 | Magazinboden +2 | Magazine butt plate +2 | C |
| 43 | 2695111 | Magazinfeder | Magazine spring | A |
| 43 | 2786508 | Magazinfeder +2 | Magazine spring +2 | A |

Legende:

| | | | |
|---|---|---|---|
| AFC | Anti Friction Coating | ET | Ersatzteil mit Waffennummer / spare part with serial number |
| AM | Ambidextrous | kpl. | Komplett / assembly |
| NS | Night sights | 1) | Bestimmungen des Waffengesetzes beachten (Erwerb, Beschuss) |
| PS | Phosphor sights | 2) | Standard / standard |
| R | Round / Patrone | S/N | Waffennummer / serial number |

## .40 S&W (abweichende Teile / designated parts)

| *Item# Pos. Nr.* | *Part# Artikel-Nr.* | *Benennung* | *Designation* | *PG* |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 2783282 | Verschluss .40 ET [1)] | Slide .40 ET [1)] | M2 |
| 3 | 2810964 | Verschluss .40 ET [1)] ab S/N FCA0001 | Slide .40 ET [1)] for S/N FCA0001 or later | M2 |
| 5 | 2777380 | Auszieher .40 | Extractor .40 | S |
| 7 | 2679221 | Druckfeder zu Auszieher .40 | Spring for extractor .40 | A |
| 19 | 2802015 | Lauf .40 S&W ET [1)] | Barrel .40 S&W 4.2" ET [1)] | B2 |
| 19 | 2810972 | Lauf .40 S&W ET [1)] ab S/N FCA0001 | Barrel .40 S&W 4.2" ET [1)] for S/N FCA0001 or later | B2 |
| 32 | 2778076 | Abzuggehäuse .40 kpl. | Sear housing .40 assembly | F1 |
| 32.5 | 2777851 | Abzuggehäuse .40 | Sear housing .40 | R |
| 33 | 2797127 | Magazin .40 11R AFC | Magazine .40 11R AFC | Z |
| 33 | 2797143 | Magazin .40 11+2R AFC | Magazine .40 11+2R AFC | Z |
| 40 | 2797135 | Magazingehäuse .40 | Magazine tube .40 | Y |
| 43 | 2699087 | Magazinfeder .40 11R | Magazine spring .40 11R | F |

## Navy SD 9mm x 19 (abweichende Teile / designated parts)

| *Item# Pos. Nr.* | *Part# Artikel-Nr.* | *Benennung* | *Designation* | *PG* |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 2784475 | Verschluss 9mm x 19 Navy ET [1)] | Slide 9mm x 19 Navy ET [1)] | M2 |
| 3 | 2813319 | Verschluss 9mm x 19 Navy ET [1)] ab S/N FCA0001 | Slide 9mm x 19 Navy ET [1)] for S/N FCA0001 or later | M2 |
| 11 | 2699290 | Federstütze Navy | Striker spring keeper Navy | H |
| 15 | 2812924 | Schlagbolzen kpl. Navy SD | Striker Navy assembly Threaded | J1 |
| 15 | 2813807 | Schlagbolzen kpl. Navy SD ab S/N FCA0001 | Striker Navy assembly Threaded for S/N FCA0001 or later | D1 |
| 19 | 2784696 | Schalldämpferlauf ½" – 28 ET [1)] | Threaded barrel ½" – 28 4.6" ET [1)] | Z |
| 19 | 2813297 | Schalldämpferlauf ½" – 28 ET [1)] ab S/N FCA0001 | Threaded barrel ½" – 28 4.6" ET [1)] for S/N FCA0001 or later | Z |
| | 2783541 | Gewindeschutzkappe SD Lauf | Thread protector | K |
| 21 | 2625164 | Schließfedereinheit [2)] | Recoil guide rod assembly [2)] | U |
| 21 | 2812584 | Schließfedereinheit für SD (grün) | Recoil guide rod assembly for suppressor (green) | U |
| 30 | 2707641 | Fanghebelfeder | Slide stop lever spring | A |

Legende:

| | | | |
|---|---|---|---|
| AFC | Anti Friction Coating | ET | Ersatzteil mit Waffennummer / spare part with serial number |
| AM | Ambidextrous | kpl. | Komplett / assembly |
| NS | Night sights | 1) | Bestimmungen des Waffengesetzes beachten (Erwerb, Beschuss) |
| PS | Phosphor sights | 2) | Standard / standard |
| R | Round / Patrone | S/N | Waffennummer / serial number |

Katalog Nr. 279 60 66; 279 60 74; 279 60 82; 279 60 91; 279 61 04; 280 36 91; 280 37 04; 280 37 12; 280 37 21; 280 37 39; 280 37 47; 280 47 86; 280 85 79; 280 87 57; 280 70 76; 281 12 78; 281 37 34; 281 37 85; 281 37 93; 281 38 15; 281 38 23; 281 38 31; 281 38 40; 281 38 58; 281 38 66; 281 47 73; 281 74 71; 281 87 87; 281 92 52; 281 97 16; 282 06 84; 282 58 81; 282 58 99; 282 59 02; 282 92 31; 282 97 97; 282 98 01; 284 70 43; 284 70 51; 284 70 60

## 9mm x 19 5” (abweichende Teile / designated parts)

| *Item# Pos. Nr.* | *Part# Artikel-Nr.* | ***Benennung*** | ***Designation*** | ***PG*** |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 2798611 | Verschluss 9mm x 19 5“ ET [1)] | Slide 9mm x 19 5” ET [1)] | M2 |
| 3 | 2813327 | Verschluss 9mm x 19 5“ ET [1)] ab S/N FCA0001 | Slide 9mm x 19 5” ET [1)] for S/N FCA0001 or later | M2 |
| 3 | 2825872 | Verschluss 9mm x 19 5“ Duty ET [1)] ab S/N FCA0001 | Slide 9mm x 19 5” Duty ET [1)] for S/N FCA0001 or later | M2 |
| 19 | 2798590 | Lauf 9mm x 19 5” ET [1)] | Barrel 9mm x 19 5” ET [1)] | B2 |
| 19 | 2813289 | Lauf 9mm x 19 5” ET [1)] ab S/N FCA0001 | Barrel 9mm x 19 5” ET [1)] for S/N FCA0001 or later | B2 |

## .40 S&W 5“ (abweichende Teile / designated parts)

| *Item# Pos. Nr.* | *Part# Artikel-Nr.* | ***Benennung*** | ***Designation*** | ***PG*** |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 2798620 | Verschluss .40 5“ ET [1)] | Slide .40 5” ET [1)] | M2 |
| 3 | 2813343 | Verschluss .40 5“ ET [1)] ab S/N FCA0001 | Slide .40 5” ET [1)] for S/N FCA0001 or later | M2 |
| 19 | 2798603 | Lauf .40 S&W 5” ET [1)] | Barrel .40 S&W 5” ET [1)] | B2 |
| 19 | 2813301 | Lauf .40 S&W 5” ET [1)] ab S/N FCA0001 | Barrel .40 S&W 5” ET [1)] for S/N FCA0001 or later | B2 |

## 9mm x 19 Canada 4,6“ (abweichende Teile / designated parts)

| *Item# Pos. Nr.* | *Part# Artikel-Nr.* | ***Benennung*** | ***Designation*** | ***PG*** |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 2834910 | Magazin 9mm 10R AFC | Magazine 9mm 10R AFC | Z |
| 39 | 2759004 | Zubringer | Follower | A |
| 40 | 2834901 | Magazingehäuse 10R AFC | Magazine tube 10R AFC | Y |
| 41 | 2618281 | Bodenhalter | Magazine butt plate keeper | G |
| 42 | 2785668 | Magazinboden 10R | Magazine butt plate 10R | E |
| 43 | 2618257 | Magazinfeder 10R | Magazine spring 10R | F |

## 9mm x 21 (abweichende Teile / designated parts)

| *Item# Pos. Nr.* | *Part# Artikel-Nr.* | ***Benennung*** | ***Designation*** | ***PG*** |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 2688433 | Lauf 9mm x 21 ET [1)] | Barrel 9mm x 21 4” ET [1)] | B2 |
| 19 | 2820714 | Lauf 9mm x 21 ET [1)] ,ab S/N FCA0001 | Barrel 9mm x 21 4” ET [1)] ,for S/N FCA0001 | B2 |
| 21 | 2625156 | Schließfedereinheit | Recoil guide rod assembly | U |

Legende:

| | | | |
|---|---|---|---|
| AFC | Anti Friction Coating | ET | Ersatzteil mit Waffennummer / spare part with serial number |
| AM | Ambidextrous | kpl. | Komplett / assembly |
| NS | Night sights | [1)] | Bestimmungen des Waffengesetzes beachten (Erwerb, Beschuss) |
| PS | Phosphor sights | [2)] | Standard / standard |
| R | Round / Patrone | S/N | Waffennummer / serial number |

9mm x 19, 9mm x 21, .40 S&W, .45 Auto Rev. zb

Katalog Nr. 279 60 66; 279 60 74; 279 60 82; 279 60 91; 279 61 04; 280 36 91; 280 37 04; 280 37 12; 280 37 21; 280 37 39; 280 37 47; 280 47 86; 280 85 79; 280 87 57; 280 70 76; 281 12 78; 281 37 34; 281 37 85; 281 37 93; 281 38 15; 281 38 23; 281 38 31; 281 38 40; 281 38 58; 281 38 66; 281 47 73; 281 74 71; 281 87 87; 281 92 52; 281 97 16; 282 06 84; 282 58 81; 282 58 99; 282 59 02; 282 92 31; 282 97 97; 282 98 01; 284 70 43; 284 70 51; 284 70 60

## .45 Auto 4,25“ (abweichende Teile / designated parts)

| *Item# Pos. Nr.* | *Part# Artikel-Nr.* | ***Benennung*** | ***Designation*** | ***PG*** |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 2811022 | Verschluss .45 Auto ET [1)] | Slide .45 Auto ET [1)] | M2 |
| 5 | 2807238 | Auszieher .45 Auto | Extractor .45 Auto | L |
| 7 | 2679221 | Druckfeder zu Auszieher | Spring for extractor | A |
| 15 | 2807254 | Schlagbolzen kpl. | Striker assembly | G1 |
| 15.1 | 2807165 | Schlagbolzen | Striker | F1 |
| 19 | 2811065 | Lauf .45 Auto ET [1)] | Barrel .45 Auto ET [1)] | X1 |
| 21 | 2807246 | Schließfedereinheit | Recoil guide rod assembly | U |
| 22 | 2790441 | Spannstift 3x26 | Pin 3x26 | A |
| 24 | 2808081 | Abzug kpl. | Trigger assembly | A1 |
| 25 | 2811049 | Fanghebel kpl. AM | Slide stop lever assembly AM | J1 |
| 28.2 | 2808064 | Laufhalter | Barrel lock | N |
| 29 | 2817519 | Griffstück ET [1)] | Frame ET [1)] | R1 |
| 29.1 | 2811057 | Einlage, geschliffen | Locking block | X |
| 30 | 2707641 | Fanghebelfeder | Slide stop lever spring | A |
| 32 | 2807271 | Abzuggehäuse .45 Auto kpl. | Sear housing .45 Auto assembly | F1 |
| 32.1 | 2807173 | Stütze | Single action lever | I |
| 32.5 | 2812347 | Abzuggehäuse .45 | Sear housing .45 | U |
| 33 | 2807688 | Magazin .45 Auto 12R AFC | Magazine .45 Auto 12R AFC | Z |
| 33 | 2819848 | Magazin .45 Auto 10R AFC | Magazine .45 Auto 10R AFC | Z |
| 35 | 2808099 | Spannstift 3x16 | Pin 3x16 | A |
| 36 | 2807181 | Magazinhalter links [2)] | Magazine release left [2)] | I |
| 36 | 2808137 | Magazinhalter rechts | Magazine release right | I |
| 38 | 2807629 | Griffrücken M [2)] | Backstrap M [2)] | E |
| 38 | 2807637 | Griffrücken L | Backstrap L | E |
| 39 | 2808463 | Zubringer | Follower | A |
| 40 | 2808447 | Magazingehäuse AFC | Magazine tube AFC | Y |
| 41 | 2810387 | Bodenhalter | Magazine butt plate keeper | A |
| 42 | 2808455 | Magazinboden | Magazine butt plate | A |
| 43 | 2810395 | Magazinfeder | Magazine spring | A |

## .45 Auto SD 4,86“ (abweichende Teile / designated parts)

| *Item# Pos. Nr.* | *Part# Artikel-Nr.* | ***Benennung*** | ***Designation*** | ***PG*** |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 2826747 | Schalldämpferlauf .45 US ET | Barrel .45 Auto ET [1)] | B2 |
| 19.2 | 2829754 | Gewindeschutzkappe SD-Lauf .45 | Thread protector .45 | F1 |

Legende:

| | | | |
|---|---|---|---|
| AFC | Anti Friction Coating | ET | Ersatzteil mit Waffennummer / spare part with serial number |
| AM | Ambidextrous | kpl. | Komplett / assembly |
| NS | Night sights | 1) | Bestimmungen des Waffengesetzes beachten (Erwerb, Beschuss) |
| PS | Phosphor sights | 2) | Standard / standard |
| R | Round / Patrone | S/N | Waffennummer / serial number |